

Материалы по фауне птиц Командорских островов

С. В. Мараков

Marakov S. V. 2002. Materials on avifauna of the Commander Islands // The biology and conservation of the birds of Kamchatka. Moscow, 4: 31–33.

New information about the records of 35 bird species is presented. This information was gathered on the Commander Islands in 1952–1962. Most of these species are migrants and accidental visitors. *Falco subbuteo*, *Delichon urbica* and *Chloris sinica* are recorded for the first time. *Aythya ferina*, *Calidris tenuirostris* and *Loxia curvirostra* are recorded for the second time on the islands.

Статья основана на дневниковых записях С. В. Маракова (1929–1986), обнаруженных во время работы с его архивом. Сергей Владимирович постоянно жил на Командорах с 1952 по 1960 гг. и в дальнейшем до конца своей жизни регулярно приезжал на острова. За эти годы он собрал значительный материал по фауне птиц Командорского архипелага, сохранившийся в его архиве преимущественно в форме карточек, заполненных на добытых птиц. Фактически эти наблюдения стали последними в серии блестящих авифаунистических работ на Командорских о-вах, начало которым положили исследования Н. А. Гребницкого, Б. И. Дыбовского и Л. Стейнегера в 1880-х гг. К сожалению, значительная часть данных, собранных С. В. Мараковым, оказалась неопубликованной. Он напечатал лишь одну краткую фаунистическую статью в сборнике «Орнитология» (Мараков, 1962). Многие его наблюдения вошли в крупную работу «Материалы к современному состоянию орнитофауны острова Медного», рукопись которой обнаружена в архиве. Эта статья была отредактирована Е. П. Спангенбергом, и в апреле 1958 г. Н. А. Гладков рекомендовал ее к печати в издании Московского общества испытателей природы. Однако она так и не увидела свет. Позднее часть сведений из этой рукописи С. В. Мараков включил в другие статьи, посвященные гнездящимся видам. Однако материалы по мигрирующим, зимующим и залетным птицам так и остались практически неизданными. Между тем эти фаунистические наблюдения и сегодня имеют исключительно высокую ценность для региональной орнитологии и, несомненно, должны быть известны специалистам. По этой причине при знакомстве с документами из архива С. В. Маракова мною были отобраны его неопубликованные фаунистические наблюдения и на их основе подготовлено данное сообщение. В статью вошли материалы, собранные в 1952–1962 гг., которые дополняют и уточняют известные ранее сведения в основном о пролетных и залетных птицах (находки новых и редких для островов видов, новые сроки их регистрации и т. п.). Ряд записей, имеющих неясности в определении видовой принадлежности птиц

и в датах их наблюдений, при подготовке статьи были исключены. Названия видов приводятся по сводке Л. С. Степаняна (1990). Все даты в цитируемых работах приведены к новому стилю.

Ю. Б. Артюхин

Американская казарка *Branta nigricans*. 20 марта 1953 г. в бух. Гладковской на о. Медном дважды наблюдали одиночную особь (вероятно, одну и ту же). Прежде вид отмечали только на о. Беринга во время осенней миграции (Stejneger, 1885; Hartert, 1920; Иогансен, 1934).

Гуменник *Anser fabalis*. 12 июня 1957 г. одиночную птицу наблюдали на литорали в районе Бобровых Столбов на о. Медном. Это первая регистрация вида на острове, прежде его отмечали только на о. Беринга (Stejneger, 1885; Hartert, 1920; Иогансен, 1934).

Белошей *Philacte canagica*. Зимующий вид. На о. Медном встречается с октября до мая, держится небольшими группами по 6–12 особей близ устьев рек на отливной полосе и надводных камнях. Общая численность белосшеев, зимовавших на этом острове в первой половине 1950-х гг., не превышала 75–100 птиц. Ежегодно на о. Медном добывали 5–10 особей. В желудках добытых птиц обнаружены клочки водорослей и мелкие моллюски. В предыдущих публикациях (Stejneger, 1887; Hartert, 1920; Карташев, 1961) белошей определенно приводится только для о. Беринга, за исключением сводки Г. Х. Иогансена (1934), в которой на основании опросных данных сообщается, что этот вид «попадает также и на о. Медном».

Лебедь-кликун *Sygnus cygnus*. На р. Гаванской, о. Медный, добыли 22 ноября 1953 г. одиночную молодую особь и 13 апреля 1955 г. взрослого самца из пары с неполовозрелой птицей. Ранее вид достоверно регистрировали только на о. Беринга (Stejneger, 1885; Hartert, 1920). О встречах с ним на о. Медном имелись лишь опросные сведения (Иогансен, 1934).

Касатка *Anas falcata*. Добыли двух самцов: 15 мая 1954 г. у с. Преображенского на о. Медном и 26 мая

1960 г. в районе м. Северного на о. Беринга (в стае из 4 особей). Находка вида на о. Медном – вторая для этого острова; впервые его отметили здесь 14 мая 1912 г. (Бутурлин, 1913).

Связь *Anas penelope*. В 1953 г. на о. Медном добыли двух птиц: 23 сентября на оз. Песчаном из стаи численностью 11 особей и 12 ноября в устье р. Гаванской из пары. Кроме того, 7 января 1958 г. добыли одиночного самца на м. Северном, о. Беринга. Прежде связь отмечали на Командорах обычно весной и лишь дважды осенью в октябре (Stejneger, 1885; Бутурлин, 1913; Иогансен, 1934).

Широконоска *Anas clypeata*. Добыли трех самцов: на о. Медном – 16 мая 1954 г. у с. Преображенского (первая регистрация на этом острове), на о. Беринга – 7 октября 1952 г. у с. Никольского и 21 ноября 1957 г. на м. Северном (прежде вид отмечали осенью только один раз в октябре; Hartert, 1920).

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. 25 апреля 1958 г. в бух. Подутесной на о. Беринга добыли самца из стаи. Это второй экземпляр с Командорских о-вов; первый добыт 13 мая 1911 г. (Hartert, 1920).

Малый гоголь *Bucephala albeola*. На о. Беринга 17 декабря 1956 г. и 10 декабря 1957 г. добыли двух самцов, 25 декабря 1959 г. наблюдали в бух. Никольской пару птиц. Ранее был известен для Командор по трем экземплярам с о. Беринга (Stejneger, 1885; Hartert, 1920).

Луток *Mergus albellus*. 6 октября 1956 г. одиночного самца добыли на приморском озере у ручья Морощечника в районе м. Северного на о. Беринга. Это вторая для Командор регистрация вида осенью; обычно он встречается в период весенней миграции (Stejneger, 1885; Бутурлин, 1913; Hartert, 1920).

Большой крохаль *Mergus merganser*. На о. Медном наблюдали 27 декабря 1952 г. и 5 января 1953 г. На о. Беринга добыли 27 февраля 1957 г. самца на р. Половине и 13 января 1958 г. самку на р. Ладыгинской (в группе из 3 особей). Эти наблюдения подтверждают существование спорадических зимовок вида на Командорских о-вах, где большого крохали прежде в зимнее время отмечали лишь один раз на о. Беринга (Hartert, 1920).

Скопа *Pandion haliaetus*. В июне 1953 г. в течение нескольких дней появлялась у оз. Гладковского на о. Медном. Это вторая достоверная находка вида на данном острове, первая произошла 23 июня 1913 г. (Hartert, 1920).

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. 26 апреля 1960 г. особь белой морфы пролетела над с. Никольским на о. Беринга. Этот вид впервые приводится для Командор Б. И. Дыбовским и В. К. Тачановским (Dybowski, Taczanowski, 1884) без каких-либо доказательств, поэтому он был исключен из состава командорской авифауны Л. Стейнегером (Stejneger, 1885). Позднее тетеревятника находили осенью как на о. Беринга (Мензбир, 1900), так и на о. Медном (Житков, Штехер, 1915). Таким образом, это третья достоверная и единственная весенняя находка вида на Командорах.

Зимняк *Buteo lagopus*. На о. Беринга добыли двух самцов: 23 апреля 1957 г. в бух. Песчаной и 8 июля 1962 г. на м. Северном. Кроме того, одиночную па-

рящую птицу наблюдали на о. Медном в бух. Глинка 31 октября 1952 г. Ранее вид был известен для Командор по 5 экземплярам, добытым на о. Беринга в январе и мае – июне (Stejneger, 1885; Hartert, 1920). Находка в июле 1962 г. указывает на возможность его гнездования, что предсказывал еще Л. Стейнегер (Stejneger, 1885) в связи с интродукцией на о. Беринга красной полевки *Clethrionomys rutilus*. Размножение зимняка на этом острове впервые доказано в 1990 г. (Артюхин, 1995).

Чеглок *Falco subbuteo*. 16 сентября 1958 г. у с. Никольского на о. Беринга наблюдали птицу, пролетевшую над береговым обрывом. Единственное упоминание о чеглоке на Командорах принадлежит Б. И. Дыбовскому и В. К. Тачановскому (Dybowski, Taczanowski, 1884). Однако из-за отсутствия подтверждающих данных этот вид в дальнейшем ни разу не включали в список птиц Командорских о-вов.

Канадский журавль *Grus canadensis*. На о. Медном в 1953 г. 18, 21, 30 мая и 24 июня встретили соответственно 3 особей в бух. Преображенской, 1 – в пойме р. Корабельной, 5 – на перевале между бухтами Лабазской и Гладковской, 9 – в районе с. Преображенского. Это первые наблюдения журавлей на острове. Более ранние сведения о встречах с ними на о. Беринга ограничены двумя добытыми экземплярами (Hartert, 1920) и опросными данными (Stejneger, 1887; Иогансен, 1934).

Щеголь *Tringa erythropus*. Двух птиц добыли 20 сентября 1953 г. на берегу оз. Гладковского на о. Медном и 12 октября 1956 г. в пойме р. Гаванской на о. Беринга. Прежде вид отмечали только во время весенней миграции на о. Беринга (Stejneger, 1885; Мензбир, 1900; Hartert, 1920; Иогансен, 1934).

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. На о. Медном двух птиц добыли 24 сентября 1953 г. в бух. Матвеевской и 5 августа 1954 г. в бух. Преображенской. Это первые осенние наблюдения вида на о. Медном.

Большой песочник *Calidris tenuirostris*. Добыли 14 августа 1954 г. в районе оз. Гладковского на о. Медном. Ранее вид отмечали всего один раз: 30 мая 1881 г. добыт Н. А. Гребницким на о. Беринга (Бианки, 1909).

Песчанка *Calidris alba*. 13 ноября 1953 г. добыли самку на Перешейке Островном, о. Медный. Это первое наблюдение вида на данном острове и четвертое на Командорах в целом (Stejneger, 1885; Бианки, 1909; Иогансен, 1934).

Дальневосточный кроншнеп *Numenius madagascariensis*. 14 июня 1956 г. добыли на литорали на м. Северном, о. Беринга. До этого вид отмечали на Командорах 4 раза (Stejneger, 1887; Бутурлин, 1913; Hartert, 1920).

Большой веретенник *Limosa limosa*. 18 сентября 1952 г. добыли самку в бух. Глинка на о. Медном. Это первая регистрация вида осенью; ранее его отмечали только в мае – июне (Stejneger, 1887; Житков, Штехер, 1915; Hartert, 1920).

Озерная чайка *Larus ridibundus*. 22 июня 1953 г. пару птиц добыли в бух. Преображенской на о. Медном. Они кормились рыбными отходами вместе с говорушками *Rissa* spp. Это третий залет озер-

ных чаек на о. Медный; прежде их отмечали здесь в мае 1910 и 1912 гг. (Бутурлин, 1913; Hartert, 1920).

Речная крачка *Sterna hirundo*. 12 августа 1956 г. добыли непополовозрелую самку на м. Северном, о. Беринга. Ранее этот вид отмечали здесь только на весеннем пролете в мае – июне (Stejneger, 1885; Hartert, 1920).

Полярная крачка *Sterna paradisaea*. 21 июля 1955 г. добыли самку в бух. Преображенской на о. Медном, что является единственной находкой вида на этом острове. В 1882 г. несколько пар крачек гнездились на о. Беринга (Stejneger, 1885), но в дальнейшем здесь отмечали только неразмножающихся птиц в мае – июле (Hartert, 1920; Артюхин, 1995).

Болотная сова *Asio flammeus*. На о. Медном изредка наблюдали во время миграций (весной – до середины июня, самая последняя встреча осенью – 5 ноября). 5 июня 1955 г. добыли самку в окрестностях бух. Гладковской. Ранее болотную сову неоднократно отмечали на о. Беринга, но о встречах с ней на о. Медном имелись только опросные сведения (Stejneger, 1885).

Пестрый дятел *Dendrocopos major*. 26 мая 1956 г. на юго-восточной оконечности о. Медного наблюдали особь, облетающую с криками береговые скалы. 17 мая 1960 г. в районе с. Никольского на о. Беринга добыли пару птиц. Залеты этого вида прежде были известны только на о. Беринга (Stejneger, 1885; Hartert, 1920; Иогансен, 1934).

Воронок *Delichon urbica*. 7 июля 1953 г. на юго-восточной оконечности о. Медного дважды отмечали летавшую среди скал птицу. Это первое наблюдение вида на Командорах. В 1989 г. его залет зарегистрировали на о. Беринга (Артюхин, 1995).

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. На о. Медном регулярно появляется на пролете. В 1953 г. 8 мая в бух. Гладковской испугнули одну птицу с земли и 17 мая в бух. Преображенской слышали певшего над склоном сопки самца. Прежде вид ни разу не отмечали на о. Медном, хотя он гнездится на соседнем о. Беринга.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. 30 мая 1955 г. на о. Медном наблюдали двух птиц на лайде между бух. Глинка и Перешейком Островным (вторая регистрация вида для этого острова). Кроме того, 23 января 1959 г. добыли одну особь на о. Беринга у горы Наковальня. Это единственная зимняя находка вида на Командорах; все предыдущие были весенними (Stejneger, 1887; Hartert, 1920).

Оливковый дрозд *Turdus obscurus*. 22 октября 1956 г. добыли на о. Беринга в пади между сопки при переходе из бух. Водяной в бух. Китовую. Прежде вид наблюдали только в мае – июне (Stejneger, 1885; Бианки, 1909; Hartert, 1920).

Китайская зеленушка *Chloris sinica*. 9 июля 1956 г. добыли самца на м. Северном, о. Беринга. Ранее этот вид здесь не отмечали. Повторный залет китайской зеленушки на о. Беринга зарегистрирован в 1989 г. (Артюхин, 1995).

Обыкновенный клест *Loxia curvirostra*. На о. Медном 5 ноября 1952 г. добыта особь на северо-западной оконечности и 4 декабря 1957 г. пойман

руками плохо летавший намокший самец на юго-восточной оконечности острова. Вид известен для Командор по единственному экземпляру с о. Беринга, добытому 16 декабря 1880 г. (Бианки, 1909).

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. 1 ноября 1956 г. добыли самца на м. Северном, о. Беринга (в статье С. В. Маракова (1962) не указаны пол птицы и дата добычи – Ю. А.).

Дубровник *Emberiza aureola*. 15 июня 1956 г. добыли самца в заболоченной низине у м. Северного на о. Беринга. Это самая поздняя находка вида на весеннем пролете.

Приведенные выше наблюдения С. В. Маракова существенно дополняют сведения по фауне птиц Командорского архипелага. Благодаря ним в авифаунистический список включены три новых вида (чеглок, воронок, китайская зеленушка). Кроме того, во второй раз отмечены залеты на острова еще трех видов (красноголовой чернети, большого песочника, обыкновенного клеста). Таким образом, с учетом опубликованных С. В. Мараковым (1962) сведений ему принадлежит честь открытия на Командорах шести новых видов птиц.

ЛИТЕРАТУРА

- Артюхин Ю. Б. 1995. К авифауне Командорских островов // Орнитология 26: 85–91.
- Бианки В. Л. 1909. Краткий обзор авифауны Командорских островов // Ежегодн. Зоол. муз. Акад. наук 14: 48–76.
- Бутурлин С. А. 1913. Птицы острова Медного (из группы Командорских) // Птицеведение и птицеводство 4(2): 79–94, 4(3): 169–181.
- Житков Б. М., Штехер С. Г. 1915. К орнитофауне Командорских островов // Орнитол. вестн. 4: 290–310.
- Иогансен Г. Х. 1934. Птицы Командорских островов // Тр. Томск. ун-та 86: 222–266.
- Карташев Н. Н. 1961. Птицы Командорских островов и некоторые предложения по рациональному их использованию // Зоол. журн. 40(9): 1395–1410.
- Мараков С. В. 1962. Редкие и новые птицы Командорских островов // Орнитология 5: 166–167.
- Мензбир М. А. 1900. Птицы Тихоокеанского побережья Сибири. По материалам, собранным д-ром Н. В. Слюниным // Слюнин Н. В. Охотско-Камчатский край. Естественноисторическое описание. СПб., 1: 341–353.
- Степанян Л. С. 1990. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: 1–728.
- Dybowski B., Taczanowski L. 1884. Liste des oiseaux du Kamtschatka et des îles Comandores // Bull. Soc. Zool. France 9: 145–161.
- Hartert E. 1920. The birds of the Commander Islands // Novit. Zool. 27(1): 128–158.
- Stejneger L. 1885. Results of ornithological explorations in the Commander Islands and in Kamtschatka // Bull. U. S. Natl. Mus. 29: 1–382.
- Stejneger L. 1887. Revised and annotated catalogue of the birds inhabiting the Commander Islands // Proc. U. S. Natl. Mus. 10: 117–145.